



Kassetten-Markise PERFORM


Ihre elegant ovale Form bereichert jede Terrasse. Die innovative 2-Konsolen-Befestigung ermöglicht eine große und leichte Neigungseinstellung. Innenliegende Federn in den besonders starken Gelenkarmen sorgen für einen permanent straffen Sitz des Stoffes.

- optimaler Schutz des Stoffes und der Technik
- geringe Bauhöhe
- mit Handkurbel, gegen Aufpreis mit Elektro- oder Funkmotor lieferbar
- Maßanfertigung von 250 bis 500 cm Breite
- Ausfall von 200 bis 300 cm
- Gestell: silber, weiß und anthrazit


ab 1.499,-



COMFORT



COMFORT PLUS



Halbkassetten-Markise COMFORT

Die Solide!

Durch die robuste Halbkassette können Wind und Wetter dem Markisentuch nichts anhaben.

- Gelenkarme aus beschichtetem Aluminium
- robuste Hochschlagsicherung gegen Wind

- Neigung von 0 bis 45° einstellbar
- mit Handkurbel, gegen Aufpreis mit Elektro- oder Funkmotor lieferbar
- Maßanfertigung von 250 bis 600 cm Breite
- Ausfall von 200 bis 350 cm
- Gestell: silbergrau oder weiß pulverbeschichtet

ab 1.229,-



Gelenkarm-Markise STAR KLASSIK


Diese Markise überzeugt durch ihr attraktives Aussehen und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

- stabil, funktional und tausendfach bewährt!
- Neigung von 0 bis 45° verstellbar
- mit Handkurbel, gegen Aufpreis mit Elektro- oder Funkmotor lieferbar

- robuste Hochschlagsicherung gegen Wind
- Maßanfertigung von 250 bis 600 cm Breite
- Ausfall von 200 bis 400 cm
- Gestell: silber eloxiert oder weiß pulverbeschichtet

ab 449,-

Stoffvarianten:



Wählen Sie aus 15 Standardstoffen (im Preis inkl.), oder gegen einen geringen Aufpreis aus der Exklusiv-Kollektion!

Technik:



Funk-Windwächter



1-Kanalhand-sender RTS




Schalter-Elektromotor



Innenansicht-Elektromotor



Funk-Elektromotor mit Fernbedienung



Elektromotor mit Schalter und Nothandkabel



MADE IN GERMANY **dralon** inside

UPF 50+ UV-PROTECT
UPF 40+ UV-PROTECT

natur 929	gelb 926
d-blau 925	rot 927
pink 935	grün 928

SOLVIDA

ob als PUSH mit Handschieber oder als TURN mit Kurbeltechnik, er lässt sich immer kinderleicht öffnen.

Gestell: platingrauer, eloxierter Profilmast aus gezogenem Aluminium
Bespannung: Premium Stoffqualität Dralon 100 % Polyacryl (Dralon®), ca. 230 g/m², UPF 40+, UPF 50+, wasserabweisend wetterfest, Lichtechtheit 5-6

z.B. PUSH
210 x 210 cm **229,-** Ø 270 cm **249,-**

z.B. TURN
Ø 270 cm **259,-** Ø 300 cm **279,-**



NEU!

BANGKOK

ein klassischer Holzstockschild, überzeugend im Detail, inkl. Schutzhülle

Bespannung 1: 100 % Polyester, ca. 230 g/m², UPF 30+, Lederverstärkung
Ø 350 cm **339,-**

Bespannung 2: Premium Stoffqualität Dralon 100 % Polyacryl (Dralon®), ca. 230 g/m², UPF 50+, (weiß UPF 40+), Lichtechtheit 6-7, Lederverstärkung
300 x 400 cm **629,-**



MADE IN GERMANY **dralon** inside

UPF 50+ UV-PROTECT
UPF 40+ UV-PROTECT

weiß 924	rot 927
natur 929	braun 932
gelb 926	grün 928
terra 930	mittelblau 923

VALENCIA – der Windbreaker

Gestell: Edelstahlgestell mit Fiberglasstreben

Bespannung: Premium Stoffqualität Dralon 100 % Polyacryl (Dralon®), ca. 185 g/m², UPF 50+, (weiß UPF 40+), Lichtechtheit 6-7
Ø 250 cm **139,-**



MADE IN GERMANY **dralon** inside

UPF 50+ UV-PROTECT
UPF 40+ UV-PROTECT
UPF 30+ UV-PROTECT

weiß 446	terra 292
natur 441	goldgelb 449
beige 290	d-grün 427
	blau 428

Sonnenschirm HUSUM – der Klassiker

Gestell: Eisengestell, weiß, mit Metallknicker und Drehfeststeller
Bespannung: 100 % Polyester, ca. 160 g/m², UPF 30+, 40+ und 50+, wasserabweisend wetterfest, Lichtechtheit 5-6

225 x 120 cm **99,-**
250 x 170 cm **159,-**
Ø 180 cm **64,-**
Ø 200 cm **69,-**
Ø 250 cm **159,-**



MADE IN GERMANY **dralon** inside

UPF 50+ UV-PROTECT
UPF 30+ UV-PROTECT

beige 890	grün 891
terracotta 894	blau 892

Ampelschirm JAMAICA

inkl. Schutzhülle und Plattenständer, ohne Platten

Gestell: anthrazit pulverbeschichtetes Aluminiumgestell

Bespannung: 100 % Polyester, ca. 190 g/m², UPF 30+, UPF 50+
Ø 300 cm **129,-**



inkl. Schutzhülle und Plattenständer! (ohne Platten)





ALU PUSH
Gestell: 6- oder 8-teilig, Aluminium natureloxiert
Bespannung: z.B. Stoffklasse 2, 100 % Polyester, ca. 220 g/m², UPF 50+*, auch in anderen Stoffklassen erhältlich
 Ø 220 cm ab **139,-** Ø 250 cm ab **149,-** 210 x 150 cm ab **139,-**



ALU TWIST
Gestell: 6- oder 8-teilig, Aluminium natureloxiert, mit Drehmechanismus für stufenlose Schrägstellung
Bespannung: z.B. Stoffklasse 2, 100 % Polyester, ca. 220 g/m², UPF 50+*, auch in anderen Stoffklassen erhältlich
 Ø 330 cm ab **279,-** 250 x 200 cm ab **239,-**



SUNWING C+
Gestell: Aluminium, graphitgrau pulverbeschichtet, mit Kurbelantrieb, Dachneigung bis 90° beidseitig möglich
Bespannung: z.B. Stoffklasse 2, 100 % Polyester, ca. 220 g/m², UPF 50+*
 260 x 260 cm ab **595,-**



SOMBRANO
Gestell: Aluminiumprofile, kugelgelagerter Drehfuß 360° drehbar, Schirmdach beidseitig 54° neigbar
Bespannung: z.B. Stoffklasse 5, 100 % Acryl, 300 g/m², spinndüsengefärbt UPF 50*
 Ø 350 cm ab **1.595,-** 350 x 350 cm ab **2.195,-**



PENDALEX
Gestell: Aluminium, glasfaserverstärkter TSG** Kunststoff und vergüteter, verzinkter Federstahl, 360° um den Mast drehbar, höhenverstellbar um ca. 50 cm, Schirmdach stufenlos in alle Richtungen neig- und schwenkbar
Bespannung: z.B. Stoffklasse 5, 100 % Acryl, 300 g/m², spinndüsengefärbt UPF 50+*
 285 x 230 cm **2.650,-**

